Formica® 1850 Cabinas








Higiénico, duradero y funcional

Con el foco puesto en la funcionalidad y el rendimiento, la nueva colección 1850 Cabinas es la opción ideal para vestuarios y aseos comerciales.

El compacto es altamente versátil pudiendo utilizarse en todo tipo de diseños y componentes:

- → Cabinas estándar con herraje visto
- → Cabinas Premium con herraje oculto o interno
- → Cabinas de ducha
- → Cabinas en vestuarios
- → Revestimiento mural
- → Tocadores
- → Taquillas y bancos



El compacto es duradero, higiénico además de fácil de limpiar y mantener

Proporciona soluciones robustas y duraderas en el tiempo en entornos exigentes:

Compacto

El compacto de 12 mm es auto portante. Solamente se ha de cortar, perforar e instalar.

Alta resistencia a los impactos

Excelente comportamiento frente a actos vandálicos y desgaste por uso.

Resistente a la humedad

La superficie de nuestro compacto es no porosa y proporciona un resistencia inherente frente al rayado y las manchas.


Adecuado para entornos donde la humedad esta presente como cabinas de ducha, vestuarios, gimnasios o piscinas.



Disponibilidad en nuestros tres centros de distribución

Oferta completa, flexible y optimizada

El tamaño 2150x1850 es óptimo desde el punto de vista de eficiencia y uso de material.



El nuevo tamaño proporciona una flexibilidad de uso haciendo que múltiples componentes (puertas, pilastras, separadores, etc.) salgan de una misma hoja.

Además de su uso para elementos estándar, el 1850 permite diseñar:

- → Mayor profundidad de cabina donde sea necesario. Mayor comodidad para aseos de minusválidos, grandes cambiadores, o cabinas de ducha con mayor tamaño.
- → Permite el uso de mayores y mejores herrajes, asideros o barras de sujeción y apertura de puerta en ambos sentidos.

1850 Cabinas

Colors



1850 Cabinas

Woods







F8853 UN21 Rural Oak



UN21 F1548 Mocha Cedar



F8588 UN21 Nevada Oak



F6932 UN21 Macchiato Walnut



F5150 UN21 American Walnut



F1547 UN21 Noir Cedar

Desarrollo de diseño















*Los desarrollos de diseños madera se muestran como guía y representan un área de 3050 x 1300

Patterns

F0193

Xenon



UN21



F8827 Sarum Twill



UN21 F3734 Radon



UN21

Grados, acabados y certificaciones

Esta colección incorpora los siguientes grados de laminados decorativos, cada uno con sus propias características de rendimiento. Estos grados están en conformidad con la norma EN438.



Formica® Laminate

Laminado grueso constituido por capas de fibras de origen madera impregnadas con resinas termoendurecibles y una superficie decorativa en ambas

caras.

Grado: HPL/EN 438-4 CGS: Compacto. Uso General. Laminado decorativo estándar de alta presión.

Espesor: 12 mm (nominal), dos caras decorativas.

Grados ignifugos disponibles bajo pedido (consultar opciones disponibles).

Puede acceder a la información técnica de producto, incluidos grados de reacción al fuego en formica info

Acabados y aplicaciones recomendadas

		Aplicaciones Recomendadas
Descripción	Código	Horizontal y Vertical, Uso General
UN21	70	•

ódigo 0193	Diseño Xenon	Range	NCS®	RAL Classic	LRV	2150x1850 Grado:
		Range	NCS®	RAL Classic	I DV	0
0193	Xenon				LNV	Grado: CGS (12mm)
0.00		Patterns	-		47,2	UN21
1485	Chrome Yellow	Colors	S 1060-Y	1018	65,6	UN21
1547	Noir Cedar	Woods	-	-	10,3	UN21
1548	Mocha Cedar	Woods	-	-	28,8	UN21
2253	Diamond Black	Colors	S 9000-N	9011	6,7	UN21
2255	Polar White	Colors	S 0500-N	9016	85,7	UN21
2828	Tropical Blue	Colors	S 3060-R90B	-	18,3	UN21
3734	Radon	Patterns	=	-	18,7	UN21
4177	Lime	Colors	S 1040-G50Y	-	56,6	UN21
5150	American Walnut	Woods	-	-	14,6	UN21
5374	Elegant Oak	Woods	=	-	35,0	UN21
6932	Macchiato Walnut	Woods	_	-	15,8	UN21
7837	Graphite	Colors	S 8000-N	7022, 8019	10,8	UN21
7845	Spectrum Red	Colors	S 2070-R	3001	15,9	UN21
7879	Dusty Jade	Colors	S 3020-B50G	-	42,5	UN21
7884	China Blue	Colors	S 3020-R90B	-	34,7	UN21
7912	Storm	Colors	S 6502-B	7015	14,8	UN21
7923	Surf	Colors	S 1502-Y	9002	69,4	UN21
7927	Folkestone	Colors	S 2500-N	7035	53,5	UN21
7949	Soft White	Colors	S 0500-N	9016	86,2	UN21
7961	Fog	Colors	S 4000-N	7004, 7036	37,0	UN21
8237	Fir	Colors	S 6020-G10Y	-	14,2	UN21
8238	Blush	Colors	S 3020-Y90R	-	31,9	UN21
8242	Night Sea	Colors	S 7020-R90B	-	8,4	UN21
8588	Nevada Oak	Woods	-	-	30,6	UN21
8822	Denim	Colors	S 5030-R90B	5007	16,1	UN21
8827	Sarum Twill	Patterns	-	-	35,1	UN21
8853	Rural Oak	Woods	-	-	32,9	UN21

General

La información proporcionada en este documento es correcta en el momento de su publicación. No obstante, dada nuestra política de desarrollo, innovación y mejora constante de nuestros productos, los detalles de éstos pueden variar en el futuro. Visite www.formica.com como fuente de información más actualizada. No todas las certificaciones indicadas son aplicables o están disponibles para todos los productos Formica®. Antes de realizar un pedido, compruebe que el producto que necesita esté cubierto por la certificación pertinente o sea adecuado para la aplicación específica. Formica Group está certificada FSC® y cumple con los requisitos de FSC. La red de centros de Formica Group en Europa se recoge en el certificado número TT-COC 003588.

Referencias del sistema de color

Las referencias NCS® y RAL Classic representan la concordancia más cercana disponible en el mismo. Pueden ser exactos o no y se proporcionan solo como orientación. Las referencias NCS y RAL Classic proporcionadas se han establecido a partir de una muestra de laminado mate estándar. Tenga en cuenta que los diferentes acabados de superficie (estructura de textura y niveles de brillo) pueden afectar la percepción del color. Cuando se requiera información de color exacta, o para hacer coincidir materiales cruzados (HPL con otros materiales), consulte siempre una muestra de laminado real en el acabado especificado.

Valor de Reflectancia Luminosa

El valor de reflectancia luminosa (LRV) es un valor que indica la proporción de luz reflejada por un color, cuando se mide en condiciones estándar de luz diurna. Esta guía utiliza una escala de 0 a 100, donde 0 = negro, por lo tanto, absorción de luz total, mientras que blanco = 100, por lo tanto, reflexión de luz total. El propósito principal de este valor es indicar el contraste de color medido entre dos superficies, que deben ser fácilmente distinguibles dentro de un entorno (en condiciones estáticas, se considera adecuada una diferencia de 30 unidades entre dos colores). Los LRV indicados pueden ser exactos o no y se proporcionan solo como orientación.

Tenga en cuenta

Para los colores no sólidos, con varios tonos en el diseño, el LRV indicado es un valor promedio tomado de múltiples mediciones y debe usarse con precaución. Los colores individuales en un diseño de patrón, madera o piedra pueden diferir más de 30 unidades LRV dentro del propio diseño.



El genuino y original

Formica Group inventó los laminados de alta presión en 1913. Pioneros por definición, nuestra icónica marca Formica® representa la quinta esencia de los laminados.

Inspirado en el día a día

Los laminados entraron a formar parte de la vida cotidiana de las personas e hicieron realidad y accesibles los sueños de modernidad. Del mismo modo, la demanda de superficies de diseño multifuncionales, prácticas y duraderas es una inspiración constante para nuestras colecciones Formica[®]. En el descanso, en el ocio, en el trabajo.

En constante evolución

Nuestro estilo de vida está en constante evolución. Formica Group se mantiene a la vanguardia a través de la innovación, reflejando las tendencias globales y respondiendo a las necesidades y hábitos en constante cambio. Formica[®], el laminado original, aún hoy decorando el mundo.



Aviso Legal General

La información proporcionada en este documento por Formica Group, en adelante "Formica", es meramente indicativa y tiene validez en el momento de su publicación. No obstante, dada nuestra política de desarrollo, innovación y mejora constante de nuestros productos, los detalles de éstos pueden variar en el futuro. Visite www.formica.com como fuente de información más actualizada. Formica no garantiza que la información incluida en este documento sea adecuada para su propósito específico. Las equivalencias entre cartas de colores representan la mejor aproximación posible. Los colores referenciados pueden diferir del original y se proporcionan únicamente a modo orientativo Cuando se requiera información de color exacta, consulte siempre una muestra de laminado real con el acabado especificado.

Responsabilidad

Formica no es responsable (ni contractual ni extracontractualmente) de ningún daño que derive del uso de este documento, a menos que el daño sea el resultado de una mala conducta intencional o negligencia grave por parte de Formica. La limitación de responsabilidad se aplica a todas las partes relacionadas con Formica, incluidos, entre otros, sus responsables, directores, empleados, empresas afiliadas, proveedores, distribuidores, agentes y representantes.

Condiciones Generales

Todas las ventas de productos de la marca Formica® se rigen por los Términos y Condiciones Generales de venta de Formica vigentes en el momento de la venta y que se incluyen en cada confirmación de pedido y están disponibles bajo petición.

Propiedad Intelectual

Todos los derechos de propiedad intelectual y otros derechos relacionados con el contenido de este documento (incluidos logotipos, marcas, texto y fotografías) son propiedad de Formica Group y / o sus licenciatarios.

Formica, el logo Formica y AR Plus son marcas registradas por The Diller Corporation. © 2022 The Diller Corporation

