


# Formica® Collection Woods







F1004  
Pale Ash



F9229  
Dark Sky Birchply

F8845  
Bleached Legno







# Woods



**F8576**  
Blond Cedar



**F1004**  
Pale Ash



**F8579**  
Belvedere Beech



**F8580**  
Satin Oak



**F1549**  
Tromso Maple



**F3855**  
Clear Maple



**F2726**  
Natural Beech



**F0190**  
Finn Beech



**F8902**  
White Painted  
Wood



**F8577**  
Fjord Elm



**F8841**  
White Ash



**F6305**  
Limed Strand



**F1079**  
Natural Oak



**F7555**  
Manitoba Maple



**F8578**  
Sund Elm



**F8843**  
Natural Ash

# Woods



F8585 LNW  
Evergreen Oak



F8844 NAT  
Aged Ash



F7921 MAT  
Birch



F6930 NAT  
Natural Cane



F5374 MAT/NAT  
Elegant Oak



F5147 MAT  
Sombre Walnut



F3699 NAT  
Rattan Cane



F6149 MAT  
Light Oak



F5486 MAT  
Classic Walnut



F2884 MAT  
Vosges Pear



F1139 MAT  
Country Cherry



F1293 MAT  
Redwood



F5883 MAT/NAT  
Peacan Woodline



F5372 MAT  
Vintage Wood



F8853 MAT/PGN  
Rural Oak



F5887 PGN  
Millenium Oak



F7603 MAT  
Bio-Oak



F5370 MAT  
Ivory Oak Cross



F1062 NAT  
Smoked Oak



F5483 LNW  
Mocca Firwood



F8583 NAT  
Carpentry Oak



F8584 NAT  
Quercus Beige

# Woods



F1548 MAT  
Mocha Cedar



F5782 NAT  
Formal Walnut



F6926 MAT  
Smoky Walnut  
Woodline



F5884 MAT  
Chestnut Woodline



F8847 MAT/NAT  
Jarrah Legno



F5487 MAT  
Oiled Walnut



F8849 MAT  
Natural Teak



F6932 NAT  
Macciato Walnut



F5150 MAT  
American Walnut



F9012 NAT  
Ebony



F1614 MAT  
Punga Punga  
Wood



F5373 MAT  
Nocturne Wood



F6306 MAT  
Wenge Strand



F6209 MAT  
Prestige Walnut



F5489 NAT  
Espresso Pear



F8589 PGN  
Tula Oak



F5872 NAT  
Refined Walnut



F8581 NAT  
Quercus Marron

# Woods



F8586 MAT  
Cetina Walnut



F8570 NAT  
Flute Oak



F8587 MAT  
Peruca Walnut



F8588 MAT/PGN  
Nevada Oak



F8845 NAT  
Bleached Legno



F5873 NAT  
Ventura Oak



F8006 MAT/NAT  
Avignon Walnut



F8839 MAT  
Ashen  
Ribbonwood



F0873 MAT  
Ebony  
Ribbonwood



F6307 MAT  
Burnt Strand



F5488 NAT  
Smoky Brown Pear



F8575 NAT  
Dark Ash



F8851 MAT/LNW  
Classic Wenge



F5477 MAT  
Ebony Oak Cross



F1547 MAT  
Noir Cedar



F8848 MAT/NAT  
Blackened Legno

# Woods



F9484 PGN  
Oxidised  
Beamwood



F6410 PGN  
Weathered  
Beamwood



F9480 PGN  
Salvage  
Planked Elm



F6477 PGN  
Seasoned  
Planked Elm



F6372 NAT  
White Washed  
Birchply



F8910 NAT  
Raw Birchply



F8552 NAT  
Black Birchply



F8911 NAT  
Green Slate  
Birchply



F9229 NAT  
Dark Sky  
Birchply

# Finitions de surface



Linewood

LNW



Matte58

MAT



Natural

NAT



Puregrain

PGN

# Conceptions de feuilles



**F8576**  
Blond Cedar



**F1004**  
Pale Ash



**F8579**  
Belvedere Beech



**F8580**  
Satin Oak



**F1549**  
Tromso Maple



**F8578**  
Sund Elm

# Conceptions de feuilles



**F8902**  
White Painted Wood



**F8577**  
Fjord Elm



**F8841**  
White Ash



**F6305**  
Limed Strand



**F1079**  
Natural Oak



**F8843**  
Natural Ash

# Conceptions de feuilles



**F7555**  
Manitoba Maple



**F3855**  
Clear Maple



**F2726**  
Natural Beech



**F0190**  
Finn Beech




**F8585**  
Evergreen Oak



**F8844**  
Aged Ash

# Conceptions de feuilles



F7921  
Birch



F3699  
Rattan Cane



F6149  
Light Oak



F5486  
Classic Walnut



F2884  
Vosges Pear



F1139  
Country Cherry

# Conceptions de feuilles



F1293  
Redwood



F5883  
Pecan Woodline



F5372  
Vintage Wood



F8853  
Rural Oak




F5887  
Millenium Oak



F7603  
Bio-Oak

# Conceptions de feuilles



**F5370**  
Ivory Oak Cross



**F1062**  
Smoked Oak



**F5483**  
Mocca Firwood



**F8583**  
Carpentry Oak



**F8584**  
Quercus Beige



**F1548**  
Mocha Cedar

# Conceptions de feuilles



F5782  
Formal Walnut



F6926  
Smoky Walnut Woodline



F5884  
Chestnut Woodline



F8847  
Jarrah Legno



F9012  
Ebony



F1614  
Punga Punga Wood

# Conceptions de feuilles



F5487  
Oiled Walnut



F8849  
Natural Teak



F6932  
Macchiato Walnut



F5150  
American Walnut



F5373  
Nocturne Wood



F6306  
Wenge Strand

# Conceptions de feuilles



F6209  
Prestige Walnut



F5489  
Espresso Pear



F8589  
Tula Oak



F5872  
Refined Walnut



F8581  
Quercus Marron



F8586  
Cetina Walnut

# Conceptions de feuilles



F8570  
Flute Oak



F8587  
Peruca Walnut



F8588  
Nevada Oak



F8845  
Bleached Legno



F5873  
Ventura Oak



F8575  
Dark Ash

# Conceptions de feuilles



F1547  
Noir Cedar



F8839  
Ashen Ribbonwood



F8006  
Avignon Walnut



F0873  
Ebony Ribbonwood



F8848  
Blackened Legno



F6307  
Burnt Strand

# Conceptions de feuilles



F5477  
Ebony Oak Cross



F5488  
Smoky Brown Pear



F8851  
Classic Walnut



F9484  
Oxidized Beamwood



F6410  
Weathered Beamwood



F9480  
Salvage Planked Elm

# Conceptions de feuilles



F6477  
Seasoned Planked Elm



F6372  
White Washed Birchply



F8910  
Raw Birchply



F8911  
Green Slate Birchply



F9229  
Dark Sky Birchply



F8552  
Black Birchply

# Qualités, finis et crédits des produits

Cette collection intègre des qualités de stratifié décoratif ayant chacun leurs propres caractéristiques de performances.

Ces qualités sont conformes à la norme EN 438.



## Formica® Laminate

Des panneaux (fins) composés de couches de papier kraft imprégnées de résines thermodurcissables avec un décor d'un seul côté

**Qualité:** HPL/EN 438-3 HGP: stratifié décoratif haute pression postformable pour applications horizontales et générales.

HPL/EN 438-3 HGS: stratifié décoratif haute pression standard pour applications horizontales et générales

**Épaisseur:** 0,7 mm (nominale), une face

Des qualités ignifuges supplémentaires sont disponibles sur demande (vérifiez les options offertes)



## Formica® Compact

Des panneaux (épais) composés de couches de papier kraft imprégnées de résines thermodurcissables avec un décor sur un seul ou deux côtés.

**Qualité:** HPL/EN 438-4 CGS: stratifié décoratif haute pression standard, compact pour applications générales

**Épaisseur:** une face 2; 2,5; 3 mm / double face 4; 6; 8; 10; 12; 13; 16; 18; 20 mm

Des qualités ignifuges supplémentaires sont disponibles sur demande (vérifiez les options offertes).

Les fiches produits, incluant les classes incendie applicables, sont disponibles sur [formica.info](http://formica.info)

### Finis de surface disponibles et applications recommandées

Description du fini	Désignation du fini	Code	Applications recommandées	
			Horizontales (et verticales), générales	Verticales et si faiblement sollicitées, horizontales
Linewood	LNW	LW	•	
Matte 58	MAT	58	•	
Naturelle	NAT	NT		•
Puregrain	PGN	35	•	

# Woods

## Taille (mm)

3050x1300    2150x950    2350x950    2350x1300    3660x1525

Code	Décor	Luminance (LRV)	Qualité: HGP CGS	Qualité: HGS CGS	Qualité: HGS CGS	Qualité: HGS CGS	Qualité: HGP CGS
F0190	Finn Beech	40.8	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F0873	Ebony Ribbonwood	9.1	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F1004	Pale Ash	62.1	NAT	NAT	NAT	NAT	-
F1062	Smoked Oak	31.7	NAT	-	-	-	-
F1079	Natural Oak	49.0	NAT	NAT	NAT	NAT	-
F1139	Country Cherry	21.0	MAT	-	-	-	-
F1293	Redwood	12.7	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F1547	Noir Cedar	10.3	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F1548	Mocha Cedar	28.8	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F1549	Tromso Maple	54.9	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F1614	Punga Punga Wood	8.0	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F2726	Natural Beech	55.5	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F2884	Vosges Pear	25.2	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F3699	Rattan Cane	23.7	NAT	-	-	-	-
F3855	Clear Maple	52.2	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F5147	Sombre Walnut	14.1	MAT	-	-	-	-
F5150	American Walnut	14.6	MAT	-	-	-	MAT
F5370	Ivory Oak Cross	43.8	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F5372	Vintage Wood	25.2	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F5373	Nocturne Wood	14.7	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F5374	Elegant Oak	35.0	MAT/NAT	MAT/NAT	MAT/NAT	MAT/NAT	MAT
F5477	Ebony Oak Cross	11.4	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F5483	Mocca Firwood	32.0	LNW	LNW	LNW	LNW	-
F5486	Classic Walnut	30.5	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F5487	Oiled Walnut	18.6	MAT	-	-	-	-
F5488	Smoky Brown Pear	14.8	NAT	NAT	NAT	NAT	-
F5489	Espresso Pear	9.8	NAT	-	-	-	-
F5782	Formal Walnut	16.1	NAT	NAT	NAT	NAT	-
F5872	Refined Walnut	11.0	NAT	NAT	NAT	NAT	-
F5873	Ventura Oak	32.4	NAT	NAT	NAT	NAT	-
F5883	Pecan Woodline	27.4	MAT/NAT	MAT	MAT	MAT	-
F5884	Chestnut Woodline	13.9	MAT	-	-	-	-
F5887	Millennium Oak	26.7	PGN	PGN	PGN	PGN	-
F6149	Light Oak	29.0	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F6209	Prestige Walnut	8.8	MAT	-	-	-	-
F6305	Limed Strand	66.7	MAT	-	-	-	-
F6306	Wenge Strand	11.0	MAT	-	-	-	-
F6307	Burnt Strand	15.1	MAT	-	-	-	-
F6372	White Washed Birchply	69.4	NAT	-	-	-	-
F6410	Weathered Beamwood	35.4	PGN	-	-	-	-
F6477	Seasoned Planked Elm	24.9	PGN	-	-	-	-

# Woods

## Taille (mm)

3050x1300    2150x950    2350x950    2350x1300    3660x1525

Code	Décor	Luminance (LRV)	Qualité: HGP CGS	Qualité: HGS CGS	Qualité: HGS CGS	Qualité: HGS CGS	Qualité: HGP CGS
F6926	Smoky Walnut Woodline	22.3	MAT	-	-	-	-
F6930	Natural Cane	49.1	NAT	NAT	NAT	NAT	-
F6932	Macchiato Walnut	15.8	MAT/NAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F7555	Manitoba Maple	62.0	MAT	-	-	-	-
F7603	Bio-Oak	43.0	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F7912	Storm	14.8	LNW/NAT	LNW/NAT	LNW/NAT	LNW/NAT	-
F7921	Birch	52.2	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F8006	Avignon Walnut	35.4	MAT/NAT	MAT	MAT	MAT	-
F8552	Black Birchply	8.8	NAT	NAT	NAT	NAT	-
F8570	Flute Oak	42.3	NAT	-	-	-	-
F8575	Dark Ash	11.2	NAT	NAT	NAT	NAT	-
F8576	Blond Cedar	54.4	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F8577	Fjord Elm	60.5	NAT	-	-	-	-
F8578	Sund Elm	47.4	NAT	-	-	-	-
F8579	Belvedere Beech	50.6	NAT	NAT	NAT	NAT	-
F8580	Satin Oak	45.0	PGN	-	-	-	-
F8581	Quercus Marron	13.6	NAT	-	-	-	-
F8583	Carpentry Oak	38.6	NAT	NAT	NAT	NAT	-
F8584	Quercus Beige	37.0	NAT	-	-	-	-
F8585	Evergreen Oak	31.3	LNW	LNW	LNW	LNW	-
F8586	Cetina Walnut	27.9	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F8587	Peruca Walnut	42.6	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F8588	Nevada Oak	30.6	MAT/PGN	MAT/PGN	MAT/PGN	MAT/PGN	MAT
F8589	Tula Oak	12.9	PGN	PGN	PGN	PGN	-
F8839	Ashen Ribbonwood	43.0	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F8841	White Ash	69.7	MAT/NAT	MAT	MAT	MAT	-
F8843	Natural Ash	53.3	MAT/NAT	MAT	MAT	MAT	-
F8844	Aged Ash	38.9	NAT	NAT	NAT	NAT	-
F8845	Bleached Legno	21.8	NAT	-	-	-	-
F8847	Jarrah Legno	11.5	MAT/NAT	MAT	MAT	MAT	-
F8848	Blackened Legno	8.0	MAT/NAT	NAT	NAT	NAT	-
F8849	Natural Teak	15.5	MAT	-	-	-	-
F8851	Classic Wenge	9.4	LNW/MAT	LNW	LNW	LNW	-
F8853	Rural Oak	32.9	PGN/MAT	PGN	PGN	PGN	MAT
F8902	White Painted Wood	73.6	PGN	-	-	-	-
F8910	Raw Birchply	48.5	NAT	NAT	NAT	NAT	-
F8911	Green Slate Birchply	19.1	NAT	-	-	-	-
F9012	Ebony	9.6	NAT	NAT	NAT	NAT	-
F9229	Dark Sky Birchply	15.2	NAT	-	-	-	-
F9480	Salvage Planked Elm	24.4	PGN	-	-	-	-
F9484	Oxidized Beamwood	17.5	PGN	-	-	-	-

### Général

Les informations de cette brochure sont valides au moment de sa publication. Cependant, en raison du développement et des améliorations continus de nos produits, leurs spécifications sont susceptibles de changer dans le futur. Rendez-vous sur [formica.com](http://formica.com) pour obtenir les informations les plus à jour. Toutes les certifications mentionnées ne sont pas valides ou disponibles pour tous les produits Formica®. Avant de commander, vérifiez que votre produit est couvert par une certification appropriée ou est adapté à votre application.

### Luminance (LRV)

La luminance (LRV) est une valeur indiquant la proportion de lumière réfléctée par une couleur dans des conditions de luminosité standard. Ce guide utilise une échelle allant de 0 à 100, où 0 = noir, donc une absorption de lumière totale, et blanc = 100, donc à une réflexion de lumière totale. Cette valeur a pour but d'indiquer le contraste de couleur mesuré entre deux surfaces qui doivent être facilement distinguables dans un espace (dans des conditions statiques, une différence de 30 unités entre deux couleurs est considérée comme adéquate). Les LRV mentionnées peuvent être exactes ou non et sont seulement fournies à titre indicatif.

### Remarque

Pour les décors multicolores, la luminance indiquée est une valeur moyenne résultant de plusieurs mesures faites à travers le décor et doit être considérée avec prudence. Les différentes couleurs d'un motif, d'un grain ou d'un effet pierre peuvent différer de plus de 30 unités au sein d'un même décor.

