


Formica® Collection

Patterns




Patterns



F0193
Xenon MAT




F0202
Light Gauze MAT



F1330
Calcium New MAT



F1782
Stardust MAT



F1936
Lava Dust MAT



F5270
Geo White MAT



F5272
Geo Folkestone MAT



F5273
Geo Citadel MAT



F5278
Dogbone Earth MAT



F5279
Dogbone Otter MAT



F5280
Dogbone Grey MAT



F5281
Dogbone White MAT



F5282
Dogbone Black MAT



F5283
Dogbone Storm MAT



F5583
Steel Metal MAT



F5593
Silver Metal MAT



F3735
Krypton MAT



F1787
Grey Dust MAT



F6213
Cherry Strand MAT



F6362
Concrete Formwood AHD



F6363
Elemental Ash AHD



F6698
Paloma Polar MAT



F6723
Paloma Almond MAT




F6724
Paloma Folkestone MAT

Patterns



F6725 MAT
Paloma Just Blue



F6726 MAT
Paloma Denim




F6727 MAT
Paloma Just Rose



F6728 MAT
Paloma Jade



F6943 MAT
VirrVarr White




F6945 MAT
VirrVarr Black



F7507 MAT
Folkestone Grafix




F7508 MAT
Mouse Grafix



F7515 MAT
Graphite Grafix



F7517 MAT
Almond Grafix



F7522 MAT
Blue Silk Grafix



F7708 MAT
Flax Gauze



F8814 PLX
Denim Twill



F8826 PLX
Neutral Twill



F8827 PLX
Sarum Twill



F8829 PLX
Graphite Twill




F8830 AHD
Elemental Concrete



F8832 AHD
Elemental Corten



F8833 AHD
Elemental Graphite



F8837 MAT
Brushed Zinc



F8859 MAT
Vintage Brush




F3734 PLX
Radon

TrueScale



F3420
Dolce Vita

AB



F3457
Breccia Paradiso

AB



F3458
Travertine Silver

AB



F3460
Calacatta Marble

AB



F3462
Slate Sequoia

AB




F3466
Antique Mascarello

AB



F3467
Blue Storm

AB



F3476
Jet Sequoia

AB

Frosted



F6350
Frosted Dusk

AB



F6353
Frosted Jade

AB



F6352
Frosted Gold

AB



F6351
Frosted Copper

AB

Patterns

					Format du panneau (mm)					
					3050x1300	3050x1300	2150x950	2350x950	2350x1300	3660x1525
Code	Décor	Range	Luminance (LRV)	Qualité: PAR PAR CGS	Qualité: HGP CGS	Qualité: HGP CGS	Qualité: HGP CGS	Qualité: HGS CGS	Qualité: HGS CGS	Qualité: HGP CGS
F6350	Frosted Dusk	Frosted	43.5	AB						
F6351	Frosted Copper	Frosted	26.5	AB						
F6352	Frosted Gold	Frosted	49.5	AB						
F6353	Frosted Jade	Frosted	38.5	AB						
F0193	Xenon	Patterns	47.2		MAT	MAT	MAT	MAT	MAT	
F0202	Light Gauze	Patterns	64.6		MAT					
F1330	Calcium New	Patterns	67.7		MAT					
F1782	Stardust	Patterns	19.7		MAT					
F1787	Grey Dust	Patterns	37.0		MAT					
F1936	Lava Dust	Patterns	60.0		MAT					
F3734	Radon	Patterns	18.7		MAT	MAT	MAT	MAT	MAT	
F3735	Krypton	Patterns	35.3		MAT	MAT	MAT	MAT	MAT	
F5270	Geo White	Patterns	69.1		MAT					
F5272	Geo Folkestone	Patterns	43.9		MAT					
F5273	Geo Citadel	Patterns	16.4		MAT					
F5278	Dogbone Earth	Patterns	19.8		MAT					
F5279	Dogbone Otter	Patterns	21.2		MAT					
F5280	Dogbone Grey	Patterns	69.7		MAT					
F5281	Dogbone White	Patterns	71.5		MAT					
F5282	Dogbone Black	Patterns	9.5		MAT					
F5283	Dogbone Storm	Patterns	11.0		MAT					
F5583	Steel Metal	Patterns	22.9		MAT	MAT	MAT	MAT	MAT	
F5593	Silver Metal	Patterns	53.8		MAT					
F6213	Cherry Strand	Patterns	26.8		MAT					
F6362	Concrete Formwood	Patterns	49.0		AHD					
F6363	Elemental Ash	Patterns	53.0		AHD					
F6698	Paloma Polar	Patterns	72.9		MAT					
F6723	Paloma Almond	Patterns	59.9		MAT					
F6724	Paloma Folkestone	Patterns	51.8		MAT					
F6725	Paloma Just Blue	Patterns	44.8		MAT					
F6726	Paloma Denim	Patterns	14.6		MAT					
F6727	Paloma Just Rose	Patterns	64.0		MAT					
F6728	Paloma Jade	Patterns	49.7		MAT					
F6943	VirrVarr White	Patterns	63.6		MAT					
F6945	VirrVarr Black	Patterns	16.7		MAT					
F7507	Folkestone Grafix	Patterns	53.7		MAT					
F7508	Mouse Grafix	Patterns	30.0		MAT					
F7515	Graphite Grafix	Patterns	11.9		MAT					
F7517	Almond Grafix	Patterns	62.3		MAT					
F7522	Blue Silk Grafix	Patterns	42.4		MAT					
F7708	Flax Gauze	Patterns	51.5		MAT					
F8814	Denim Twill	Patterns	11.5		PLX					
F8826	Neutral Twill	Patterns	58.8		PLX					
F8827	Sarum Twill	Patterns	35.1		PLX					PLX
F8829	Graphite Twill	Patterns	11.3		PLX					
F8830	Elemental Concrete	Patterns	38.5		AHD					
F8832	Elemental Corten	Patterns	13.8		AHD					
F8833	Elemental Graphite	Patterns	13.2		AHD					
F8837	Brushed Zinc	Patterns	37.0		MAT					
F8859	Vintage Brush	Patterns	25.0		MAT	MAT	MAT	MAT	MAT	
F3420	Dolce Vita	TrueScale	28.2	AB						
F3457	Breccia Paradiso	TrueScale	23.1	AB						
F3458	Travertine Silver	TrueScale	51.3	AB						
F3460	Calacatta Marble	TrueScale	63.8	AB						
F3462	Slate Sequoia	TrueScale	12.0	AB						
F3466	Antique Mascarello	TrueScale	23.7	AB						
F3467	Blue Storm	TrueScale	14.4	AB						
F3476	Jet Sequoia	TrueScale	8.6	AB						

Qualité, finis et normes

Cette collection intègre des qualités de stratifié décoratif ayant chacun leurs propres caractéristiques de performances.
Ces qualités sont conformes à la norme EN 438.

Formica® Laminate

Des panneaux (fins) composés de couches de papier kraft imprégnées de résines thermodurcissables avec un décor d'un seul côté
Qualité : HPL/EN438-3 HGP: Stratifié décoratif haute pression postformable pour applications horizontales et générales
HPL/EN438-3 HGS: Stratifié décoratif haute pression standard pour applications horizontales et générales
Épaisseur : 0,7 mm (nominale), une face
Des qualités ignifuges supplémentaires sont disponibles sur demande (vérifiez les options offertes)

Formica® Compact

Des panneaux (épais) composés de couches de papier kraft imprégnées de résines thermodurcissables avec un décor sur un seul ou deux côtés.
Qualité : HPL/EN438-4 CGS: Stratifié décoratif haute pression standard, compact pour application générales
Épaisseur : Une face 2, 2.5, 3 mm/Double face 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20 mm
Des qualités ignifuges supplémentaires sont disponibles sur demande (vérifiez les options offertes)

AR Plus® by Formica Group

Un stratifié robuste ultra-brillant avec des performances accrues et une grande résistance aux éraflures et aux abrasions
Qualité : PAR: Stratifié haute pression postformable résistant aux abrasions et ultra-brillant
Épaisseur : 1.2 mm (nominale), une face
Des qualités ignifuges supplémentaires sont disponibles sur demande (vérifiez les options offertes)
Le qualité PAR n'est pas inclus dans le système de classification de Qualité EN 438

AR Plus® Compact by Formica Group

Des panneaux composés de couches de papier kraft imprégnées de résines thermodurcissables avec un fini ultra-brillant sur un seul ou deux côtés*
Qualité : PAR CGS: Stratifié décoratif haute pression standard, compact, résistant aux abrasions et ultra-brillant pour applications générales
Épaisseur : Une face 2; 2,5; 3 mm / double face 4; 6; 8; 10; 12; 13; 16 mm
Des qualités ignifuges supplémentaires sont disponibles sur demande (vérifiez les options offertes)
Le qualité PAR CGS n'est pas inclus dans le système de classification de qualité EN 438

Les fiches produits, incluant les classes incendie applicables, sont disponibles sur formica.info

Finis de surface disponibles et applications recommandées



Description du fini	Désignation du fini	Code	Applications recommandées
			Horizontales (et verticales), générales
AR Plus®	AB	AB	•
Honed*	AHD	77	•
Matte 58	MAT	58	•
Plex	PLX	PX	•

*Disponibilité limitée de la texture Honed dans la version compacte (veuillez vérifier les options disponibles)

Général
Les informations de cette brochure sont valides au moment de sa publication. Cependant, en raison du développement et des améliorations continus de nos produits, leurs spécifications sont susceptibles de changer dans le futur. Rendez-vous sur formica.com pour obtenir les informations les plus à jour. Toutes les certifications mentionnées ne sont pas valides ou disponibles pour tous les produits Formica®. Avant de commander, vérifiez que votre produit est couvert par une certification appropriée ou est adapté à votre application.

Luminance (LRV)
La luminance (LRV) est une valeur indiquant la proportion de lumière réfléctée par une couleur dans des conditions de luminosité standard. Ce guide utilise une échelle allant de 0 à 100, où 0 = noir, donc une absorption de lumière totale, et blanc = 100, donc à une réflexion de lumière totale. Cette valeur a pour but d'indiquer le contraste de couleur mesuré entre deux surfaces qui doivent être facilement distinguables dans un espace (dans des conditions statiques, une différence de 30 unités entre deux couleurs est considérée comme adéquate). Les LRV mentionnées peuvent être exactes ou non et sont seulement fournies à titre indicatif.

Remarque
Pour les décors multicolores, la luminance indiquée est une valeur moyenne résultant de plusieurs mesures faites à travers le décor et doit être considérée avec prudence. Les différentes couleurs d'un motif, d'un grain ou d'un effet pierre peuvent différer de plus de 30 unités au sein d'un même décor.



Le premier et original

Formica Group a inventé le stratifié haute pression en 1913. Innovante par définition, notre célèbre marque Formica® représente la quintessence du stratifié.

Inspirés de la vie

Les stratifiés sont entrés dans le quotidien des gens et ont rendu les rêves de modernité possibles et accessibles. De même, la demande pour des surfaces multifonctionnelles, pratiques et durables est une source d'inspiration continue pour nos collections Formica®. Pour vous détendre, vous divertir et travailler.

Évoluer avec son temps

La manière dont les gens vivent, travaillent et s'amuse change sans cesse. Formica Group suit le rythme de cette évolution grâce à une innovation constante qui reflète les tendances internationales et répond aux besoins et aux habitudes en perpétuelle transformation.

La marque pionnière qui décore toujours le monde.



Avertissement Général

Formica Group (« Formica ») fournit des informations dans ce document uniquement à titre indicatif. Les informations de cette brochure sont valides au moment de sa publication. Cependant, en raison du développement et des améliorations continus de nos produits, leurs spécifications sont susceptibles de changer dans le futur. Rendez-vous sur formica.com pour obtenir les informations les plus à jour. Formica ne garantit pas que les informations de ce document sont adaptées à votre application en particulier. Les notations du système de couleur représentent la meilleure correspondance disponible dans le système en question. Elles peuvent être exactes ou non et sont seulement fournies à titre indicatif. Pour une information de couleur exacte, vérifiez toujours avec un véritable échantillon de stratifié dans le fini souhaité.

Responsabilité

Formica n'est responsable d'aucun dommage résultant ou lié à l'utilisation de ce document, sauf si un tel dommage était le résultat d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de la part de Formica et/ou de sa direction. La limitation de responsabilité s'applique à toutes les parties affiliées à Formica, y compris, mais sans s'y limiter, à ses dirigeants, à ses directeurs, à ses employés, à ses entreprises affiliées, à ses fournisseurs, à ses distributeurs, à ses agents et à ses représentants.

Conditions générales

Toutes les ventes de produits de marque Formica® sont régies par les Conditions générales de vente de Formica en vigueur au moment de la vente et qui sont contenues dans chaque confirmation de commande et disponibles sur demande.

Propriété intellectuelle

Tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits relatifs au contenu de ce document (dont les logos, les marques, les textes et les photographies) sont la propriété de Formica Group et/ou de ses concédants.

Formica, Formica Anvil Device et AR Plus sont des marques déposées de The Diller Corporation.
© 2022 The Diller Corporation